

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – ZAŁĄCZNIK NR 2

1. Rondel bez pokrywki, stalowy, Ø 160 mm, V 1.5 l szt.3

- rondel stalowy satynowany
- wielowarstwowe dno typu sandwich
- Okres gwarancji: 24

Średnica [mm]: min. 160, Wysokość [mm]: min.75, Materiał wykonania: stal nierdzewna, Pakowane po: 1, Pojemność [l]: max.1.5, Mycie w zmywarce: Tak,

Przystosowanie do kuchni ceramicznej: Tak, Przystosowanie do kuchni elektrycznej: Tak,

Przystosowanie do kuchni gazowej: Tak, Przystosowanie do kuchni indukcyjnej: Tak,

Przystosowanie do piekarników: Tak,

2. Pokrywka stalowa, Ø 160 mm szt.3

- pasuje do garnków i rondli Comfort o średnicy 160 mm
- Okres gwarancji: 24

Średnica [mm]: min.160, Materiał wykonania: stal nierdzewna, Pakowane po: 1,

Mycie w zmywarce: Tak,

3. Garnek niski bez pokrywki, stalowy, Ø 200 mm, V 2.5 l szt.3

- garnek niski satynowany
- wielowarstwowe dno typu sandwich
- Okres gwarancji: 24

Średnica [mm]: min.200, Wysokość [mm]: min. 90, Materiał wykonania: stal nierdzewna, Pakowane po: 1, Pojemność [l]: max. 2.5, Mycie w zmywarce: Tak,

Przystosowanie do kuchni ceramicznej: Tak, Przystosowanie do kuchni elektrycznej: Tak,

Przystosowanie do kuchni gazowej: Tak, Przystosowanie do kuchni indukcyjnej: Tak,

Przystosowanie do piekarników: Tak,

4. Garnek średni bez pokrywki, stalowy, Ø 200 mm, V 3.8 l szt.3

- garnek średni satynowany
- wielowarstwowe dno typu sandwich
- Okres gwarancji;24

Średnica [mm]:min. 200, Wysokość [mm]: min.130, Materiał wykonania: stal nierdzewna, Pakowane po: 1, Pojemność [l]: max.3.8, Mycie w zmywarce: Tak,

Przystosowanie do kuchni ceramicznej: Tak, Przystosowanie do kuchni elektrycznej: Tak,

Przystosowanie do kuchni gazowej: Tak, Przystosowanie do kuchni indukcyjnej: Tak,

Przystosowanie do piekarników: Tak,

5. Pokrywka stalowa, Ø 200 mm szt.6

- pasuje do garnków, rondli i patelni Comfort o średnicy 200 mm
- Okres gwarancji: 24

Średnica [mm]: min.200, Materiał wykonania: stal nierdzewna, Mycie w zmywarce: Tak,

6. Garnek średni bez pokrywki, stalowy, Ø 240 mm, V 6 l szt.3

- garnek średni satynowany
- wielowarstwowe dno typu sandwich
- Okres gwarancji: 24

Średnica [mm]: min.240, Wysokość [mm]: min. 150, Materiał wykonania: stal nierdzewna, Pakowane po: 1, Pojemność [l]: max.6, Mycie w zmywarce: Tak,

Przystosowanie do kuchni ceramicznej: Tak, Przystosowanie do kuchni elektrycznej: Tak,

Przystosowanie do kuchni gazowej: Tak, Przystosowanie do kuchni indukcyjnej: Tak,

Przystosowanie do piekarników: Tak

7. Pokrywka stalowa, Ø 240 mm szt.3

- pasuje do garnków, rondli i patelni o średnicy 240 mm
- Okres gwarancji: 24

Średnica [mm]: min.240, Materiał wykonania: stal nierdzewna, Pakowane po: 1, Mycie w zmywarce: Tak,

8. Patelnia nieprzywierająca, do indukcji, Ø 200 mm szt.3

- patelnie aluminiowe pokryte Teflonem
- trzywarstwowa powłoka zapobiegająca przywieraniu, odporna na zarysowania
- rączka stalowa wykonana ze stali epoksydowanej zapewnia wysoką wytrzymałość termiczną
- szybko i równomiernie rozprowadza ciepło na całej powierzchni
- można smażyć z niewielką ilością tłuszczu
- warstwa indukcyjna na spodzie patelni
- Okres gwarancji: 24

Średnica [mm]: min.200, Wysokość [mm]: min. 35, Pakowane po: 1, Pojemność [l]: max.0.8, , Przystosowanie do kuchni ceramicznej: Tak,

Przystosowanie do kuchni elektrycznej: Tak, Przystosowanie do kuchni gazowej: Tak,

Przystosowanie do kuchni indukcyjnej: Tak,

8. Patelnia nieprzywierająca, do indukcji, Ø 280 mm szt.3

- patelnie aluminiowe pokryte Teflonem
- trzywarstwowa powłoka teflonowa zapobiegająca przywieraniu, odporna na zarysowania
- rączka stalowa wykonana ze stali epoksydowanej zapewnia wysoką wytrzymałość termiczną
- zapewnia wysoką wytrzymałość termiczną
- dobrze i szybko rozprowadza ciepło po całej powierzchni
- można smażyć z niewielką ilością tłuszczu
- warstwa indukcyjna na spodzie patelni
- Okres gwarancji: 24

Średnica [mm]: min. 280, Wysokość [mm]: min. 50, Materiał wykonania: aluminium, Pakowane po: 1, Pojemność [l]: 3 , Mycie w zmywarce: Nie,

Przystosowanie do kuchni ceramicznej: Tak, Przystosowanie do kuchni elektrycznej: Tak,

Przystosowanie do kuchni gazowej: Tak, Przystosowanie do kuchni indukcyjnej: Tak,

Przystosowanie do piekarników: Tak,

9. Patelnia do naleśników, nieprzywierająca do indukcji, szt.3

Ø 255 mm

- średnica spodu patelni 215 mm
- Okres gwarancji: 24

Średnica [mm]: min.255, Wysokość [mm]: min. 17, Materiał wykonania: aluminium teflonowane,

Pakowane po: 1, Mycie w zmywarce: Nie, Przystosowanie do kuchni ceramicznej:

Tak, Przystosowanie do kuchni elektrycznej: Tak, Przystosowanie do kuchni gazowej: Tak,

Przystosowanie do kuchni indukcyjnej: Tak,

10. Miska kuchenna, stalowa, polerowana, Ø 180 mm szt.6

- stal nierdzewna polerowana
- Okres gwarancji: 24

Średnica [mm]: min.180, Wysokość [mm]: min.80, Materiał wykonania: stal nierdzewna, Pakowane po: 1, Pojemność [l]: max.1.2,

11. Miska kuchenna, stalowa, polerowana, Ø 200 mm szt.6

- stal nierdzewna polerowana
- Okres gwarancji: 24

Średnica [mm]: min.200, Wysokość [mm]: min. 80, Materiał wykonania: stal nierdzewna, Pakowane po: 1, Pojemność [l]: max.1,6,

12. Miska kuchenna, stalowa, polerowana, Ø 240 mm szt.6

- stal nierdzewna polerowana
- Okres gwarancji: 24

Średnica [mm]: min.240, Wysokość [mm]: min.100, Materiał wykonania: stal nierdzewna, Pakowane po: 1, Pojemność [l]: max.2,7,

13. Miska kuchenna, stalowa, polerowana, Ø 320 mm szt.6

- stal polerowana
- Okres gwarancji: 24

Średnica [mm]: min.320, Wysokość [mm]: min.110, Materiał wykonania: stal nierdzewna, Pakowane po: 1, Pojemność [l]: max.6,

14. Wanna przedczakowa, Ø 280 mm szt.3

- stal polerowana
- Okres gwarancji: 24

Średnica [mm]: min.280, Wysokość [mm]: min.160, Pakowane po: 1,

15. Sitko z uchwytem, Ø 120 mm szt.3

- średnica oczka ~0.4 mm
- Okres gwarancji: 24

Średnica [mm]: min.120, Długość [mm]: min.140, Materiał wykonania: stal nierdzewna, Pakowane po: 1,

16. Łyżka cedzakowa, Ø 100 mm szt.3

- profesjonalna łyżka cedzakowa monoblok
- pozbawiona spawów
- wykonana z jednego kawałka stali
- łatwa w utrzymaniu czystości
- ergonomiczny, zagięty uchwyt do zawieszania
- Okres gwarancji: 24

Średnica [mm]: min.100, Długość [mm]: min. 325, Materiał wykonania: stal nierdzewna, Pakowane po: 1, Mycie w zmywarce: Tak,

17. Chochła, Ø 60 mm, V 0.05 l szt.3

- profesjonalna chochła monoblok
- pozbawiona spawów, wykonana z jednego kawałka stali
- łatwa w utrzymaniu czystości
- ergonomiczny, zagięty uchwyt do zawieszania
- Okres gwarancji: 24

Średnica [mm]: min. 60, Długość [mm]: min. 275, Materiał wykonania: stal nierdzewna, Pakowane po: 1, Pojemność [l]: max.0.05, Mycie w zmywarce: Tak

18. Chochła, Ø 100 mm, V 0.25 l szt.3

- profesjonalna chochła monoblok
- pozbawiona spawów
- wykonana z jednego kawałka stali
- łatwa w utrzymaniu czystości
- ergonomiczny, zagięty uchwyt do zawieszania
- Okres gwarancji: 24

Średnica [mm]: min.100, Długość [mm]: min. 340, Materiał wykonania: stal nierdzewna, Pakowane po: 1, Pojemność [l]: max. 0.25, Mycie w zmywarce: Tak,

19. Łopatka kątowna l 370 mm szt.3

- powierzchnia robocza 200x75 mm
- Okres gwarancji: 24

Głębokość [mm]: min. 90, Pakowane po: 1, Szerokość [mm]: min. 28

20 . Różga, L 250 mm szt.3

- stalowa część robocza
 - rękojeść z tworzywa
 - grubość drutów 2mm
 - Okres gwarancji: 24
- Długość [mm]:min. 250, Pakowane po: 1,

21. Dzbaneł miarka polipropylen 0,5 l szt.3

- półprzezroczysty
 - podziałka
 - Okres gwarancji: 24
- Masa [kg]: 0.0900, Materiał wykonania: polipropylen, Pakowane po: 1, Pojemność [l]: max.0.5,

22. Tarka czterostronna ze stali nierdzewnej szt.3

- wykonana ze stali nierdzewnej
 - wygodny uchwyt
 - antypoślizgowa podstawa
 - Okres gwarancji: 24
- Głębokość [mm]: min.80, Wysokość [mm]: min. 230, Pakowane po: 1, Szerokość [mm]: min. 100,

23. Szczypce uniwersalne L 300 mm szt.6

- uchwyt i element roboczy wykonany z silikonu
 - odporne na wysoką temperaturę
 - blokada otwarcia
 - nie absorbuje zapachów i kolorów
 - nie rysują powierzchni
 - Okres gwarancji: 24
- Długość [mm]: min.300, Pakowane po: 1, Mycie w zmywarce: Tak

24. Porcjoner do ryżu i puree, CR 1/12, 70 g szt.3

- gramatura ok. 70g, 1/12
 - o 67 mm
 - Okres gwarancji: 24
- Długość [mm]: min. 250, Pakowane po: 1,

25. Otwieracz do konserw szt.3

- otwór do powieszenia
- Okres gwarancji: 24

26. Wyciskacz do czosnku szt.3

- modułowa konstrukcja łatwa w utrzymaniu czystości
 - ergonomiczna rączka
 - obracana dźwignia ułatwiająca czyszczenie sitka
 - wykonany z Akulonu
 - Okres gwarancji: 24
- Głębokość [mm]: min. 180, Materiał wykonania: tworzywo sztuczne, Pakowane po: 1,

27. Waga pomocnicza, zakres 2.2 kg, dokładność 1 g szt.3

- zastosowanie na kuchni jako waga pomocnicza
- przenośna
- pojedynczy wyświetlacz ciekłokrystaliczny
- zabezpieczenie przed przeciążeniem
- wielokrotne tarowanie
- zasilanie bateryjne (3 baterie AA w komplecie) lub z zasilacza sieciowego (opcja - zasilacz nie jest w komplecie)
- automatyczne wyłączanie

- zintegrowana blokada transportowa
- zakresy pomiaru: g, lb, oz, ozt, dwt
- możliwość sztaplowania
- wymiary szalki 120x132 mm
- czas pracy na zasilaniu bateryjnym 300 godz.
- czas stabilizacji pomiaru ok 2 s
- obudowa wykonana z ABS
- Okres gwarancji: 24

Głębokość [mm]: min. 205, Wysokość [mm]: min. 141, Masa [kg]: min. 0.4000, Dokładność pomiaru: 1, Zakres pomiaru: 2.2, Pakowane po: 1, Szerokość [mm]: 140,

28. Nóż do obierania, L 100 mm szt.3

- twardość ostrza 52-54 HRC
- rękojeść dopasowana w sposób uniemożliwiający gromadzenie się resztek w miejscach łączenia
- ostrza noża ze stali nierdzewnej utwardzanej przez walcowanie
- można myć i wyparzać w zmywarce
- wymiar L długość ostrza
- Okres gwarancji: 24

29. Nóż do jarzyn, L 75 mm szt.3

- twardość ostrza 52-54 HRC
- rękojeść dopasowana w sposób uniemożliwiający gromadzenie się resztek w miejscach łączenia
- ostrza noża ze stali nierdzewnej utwardzanej przez walcowanie
- można myć i wyparzać w zmywarce
- wymiar L długość ostrza
- Okres gwarancji: 24

Kolor: czarny, Długość [mm]: min.75, Pakowane po: 1

30. Nóż kuchenny, L 240 mm szt.3

- wykonany ze stali nierdzewnej utwardzanej przez walcowanie
- twardość ostrza 52-54 HRC
- rękojeść dopasowana w sposób uniemożliwiający gromadzenie się resztek w miejscach łączenia
- można myć i wyparzać w zmywarce
- wymiar L długość ostrza
- Okres gwarancji: 24

Kolor: czarny, Długość [mm]:min. 240, Pakowane po: 1,

31. Tuczek do mięsa, L 230 mm szt.3

- rozmiar części roboczej 40x40 mm
- długość do rączki 120 mm
- 2 powierzchnie rozbijające
- Okres gwarancji: 24

Długość [mm]: min.230, Materiał wykonania: aluminium, Pakowane po: 1, Mycie w zmywarce: Nie,

32. Obieraczka do warzyw szt.3

- powierzchnia robocza stal nierdzewna
- Okres gwarancji: 24

Pakowane po: 1,

33. Deska do krojenia, czerwona, HACCP, GN 1/2 szt.3

Czerwona deska do krojenia przeznaczona do surowego mięsa. Najwyższa jakość, wyprodukowano w Polsce.

- kolorystyka dostosowana do systemu oznaczania wg HACCP
- Okres gwarancji: 24

Kolor: czerwony, Głębokość [mm]: min. 265, Materiał wykonania: polipropylen, Pakowane po: 1, Szerokość [mm]: min.325, Mycie w zmywarce: Tak,

34. Deska do krojenia, zielona, HACCP, GN 1/2 szt.3

Deska do krojenia warzyw i owoców, idealna do każdego lokalu gastronomicznego. Wysoka jakość zgodna z normami gastronomicznymi. Najwyższa jakość, wyprodukowano w Polsce.

- kolorystyka dostosowana do systemu oznaczania wg HACCP
- Okres gwarancji: 24

Kolor: zielony, Głębokość [mm]: min.265, Materiał wykonania: polipropylen, Pakowane po: 1, Szerokość [mm]: min. 325, Mycie w zmywarce: Tak, Rozmiar GN: GN 1/2,

35. Deska do krojenia, żółta, HACCP, GN 1/2 szt.3

Żółta deska do krojenia przeznaczona do surowego drobiu. Deska została wykonana z trwałego tworzywa spełniającego normy bezpieczeństwa i posiada funkcjonalne wymiary ułatwiające pracę. Najwyższa jakość, wyprodukowano w Polsce.

- kolorystyka dostosowana do systemu oznaczania wg HACCP
- Okres gwarancji: 24

Kolor: złoty, Głębokość [mm]: min.265, Materiał wykonania: polipropylen, Pakowane po: 1, Szerokość [mm]: min. 325, Mycie w zmywarce: Tak, Rozmiar GN: GN ½

36. Deska do krojenia, niebieska, HACCP, GN 1/2 szt.3

Niebieska deska do krojenia przeznaczona do owoców morza oraz surowych ryb. Najwyższa jakość, wyprodukowano w Polsce.

- kolorystyka dostosowana do systemu oznaczania wg HACCP
- Okres gwarancji: 24

Kolor: niebieski, Głębokość [mm]: min.265, Materiał wykonania: polipropylen, Pakowane po: 1, Szerokość [mm]: min. 325, Mycie w zmywarce: Tak, Rozmiar GN: GN 1/2,

37. Deska do krojenia, biała, HACCP, GN 1/2 szt.3

Deska do krojenia w białym kolorze zgodna z normą HACCP. Wybierz łatwą u utrzymaniu czystości i funkcjonalną deskę, która usprawnia pracę w kuchni. Najwyższa jakość, wyprodukowano w Polsce.

- kolorystyka dostosowana do systemu oznaczania wg HACCP
- Okres gwarancji: 24

Kolor: biały, Głębokość [mm]: min.265, Materiał wykonania: polipropylen, Pakowane po: 1, Szerokość [mm]: min. 325, Mycie w zmywarce: Tak, Rozmiar GN: GN ½

38. Deska do krojenia, brązowa, HACCP, GN 1/2 szt.3

Deska do krojenia wędlin i gotowanego mięsa w rozmiarze GN 1/1. Najwyższa jakość, wyprodukowano w Polsce.

- kolorystyka dostosowana do systemu oznaczania wg HACCP
- Okres gwarancji: 24

Kolor: brązowy, Głębokość [mm]: min. 265, Materiał wykonania: polipropylen, Pakowane po: 1, Szerokość [mm]: min.325, Mycie w zmywarce: Tak, Rozmiar GN: GN 1/2,

39. Łyżka stołowa, L 187 mm szt.12

- sztuczki pakowane po 12 szt.
- cena za sztukę
- waga 32 g
- Okres gwarancji: 24

Długość [mm]: min.187, Materiał wykonania: stal nierdzewna, Pakowane po: 12, Mycie w zmywarce: Tak

40. Widelec stołowy, L 190 mm szt.12

- sztuczki sprzedawane po 12 szt.
- cena za sztukę
- waga 27 g
- Okres gwarancji: 24

Długość [mm]: min.190, Materiał wykonania: stal nierdzewna, Pakowane po: 12, Mycie w zmywarce: Tak,

41. Nóż stołowy, L 205 mm szt.12

- sztuczki sprzedawane po 12 szt.

- cena za sztukę
- waga 42 g
- Okres gwarancji: 24

Długość [mm]: min.205, Materiał wykonania: stal nierdzewna, Pakowane po: 12, Mycie w zmywarce: Tak,

42. Łyzeczka do herbaty, L 135 mm szt.12

- sztuczce sprzedawane po 12 szt.
- cena za sztukę
- waga 14 g
- Okres gwarancji: 24

Długość [mm]:min. 135, Materiał wykonania: stal nierdzewna, Pakowane po: 12, Mycie w zmywarce: Tak,

43. Pojemnik z polipropylenu, GN 1/3, H 65 mm szt. 3

Profesjonalny uniwersalny pojemnik z polipropylenu w standardzie GN do zastosowania z każdym rodzajem żywności. Wykonany z materiału nieabsorbującego zapachów ani smaków.

- pojemności GN przybliżone
- wykonany z materiału nie absorbującego zapachów oraz smaków
- nie stosować w bębenkach i piecach konwekcyjno-parowych
- pasują pokrywki GN 1/3 polipropylenowe z linii Standard
- Okres gwarancji: 24

Kolor: transparentny, Głębokość [mm]: min.325, Wysokość [mm]: min. 65, Materiał wykonania: polipropylen, Pakowane po: 1, Temperatura max. [°C]: 70, Temperatura min. [°C]: -5, Pojemność [l]: 2.5, Szerokość [mm]: 176, Mycie w zmywarce: Nie,

Przystosowanie do pieców konwekcyjno-parowych: Nie,

Przystosowanie do kuchenek mikrofalowych: Nie, Przystosowanie do piekarników: Nie, , Rozmiar GN: GN 1/3, Piętrowanie: Tak,

44. Pojemnik z polipropylenu, GN 1/2, H 65 mm szt.3

- pojemności GN przybliżone
- wykonany z materiału nie absorbującego zapachów oraz smaków
- nie stosować w bębenkach i piecach konwekcyjno-parowych
- pasują pokrywki GN 1/2 polipropylenowe z linii Standard
- Okres gwarancji: 24

Kolor: transparentny, Głębokość [mm]: min. 325, Wysokość [mm]: min.65, Materiał wykonania: polipropylen, Pakowane po: 1, Temperatura max. [°C]: 70, Temperatura min. [°C]: -5, Pojemność [l]: 3.5, Szerokość [mm]: min. 265, Mycie w zmywarce: Nie,

Przystosowanie do pieców konwekcyjno-parowych: Nie,

Przystosowanie do kuchenek mikrofalowych: Nie, Przystosowanie do piekarników: Nie, Rozmiar GN: GN 1/2, Piętrowanie: Tak,

45. Pokrywka z polipropylenu do pojemników, GN 1/2 szt.3

Profesjonalna i uniwersalna pokrywka do pojemników z polipropylenu do pojemników na żywność w standardzie GN.

- pasuje do pojemników GN 1/2 polipropylenowych
- nie stosować w bębenkach i piecach konwekcyjno-parowych
- wykonany z materiału nie absorbującego zapachów oraz smaków
- Okres gwarancji: 24

Kolor: transparentny, Głębokość [mm]: min. 325, Materiał wykonania: polipropylen, Pakowane po: 1, Temperatura max. [°C]: 70, Temperatura min. [°C]: -5, Szerokość [mm]: min. 265, Mycie w zmywarce: Nie,

Przystosowanie do pieców konwekcyjno-parowych: Nie,

Przystosowanie do kuchenek mikrofalowych: Tak, Przystosowanie do piekarników: Nie, , Rozmiar GN: GN 1/2, Piętrowanie: Tak,

46. Pokrywka z poliropylenu do pojemników, GN 1/3 szt.3

Profesjonalna i uniwersalna pokrywka do pojemników z polipropylenu do pojemników na żywność w

standardzie GN.

- pasuje do pojemników GN 1/3 polipropylenowych
- nie stosować w bęmarach i piecach konwekcyjno-parowych
- wykonany z materiału nie absorbującego zapachów oraz smaków
- Okres gwarancji: 24

Kolor: transparentny, Głębokość [mm]: min.325, Materiał wykonania: polipropylen, Pakowane po: 1, Temperatura max. [°C]: 70, Temperatura min. [°C]: -5, Szerokość [mm]: min.176, Mycie w zmywarce: Nie, Przystosowanie do pieców konwekcyjno-parowych: Nie, Przystosowanie do kuchenek mikrofalowych: Tak, Przystosowanie do piekarników: Nie, Rozmiar GN: GN 1/3, Piętrowanie: Tak

47. Pojemnik z poliwęglanu, czarny, GN 1/2, H 65 mm szt.3

- pojemności GN przybliżone
- wykonany z materiału nie absorbującego zapachów oraz smaków
- nie stosować w bęmarach i piecach konwekcyjno-parowych
- Okres gwarancji: 24

Kolor: czarny, Głębokość [mm]: min.265, Wysokość [mm]: 65, Materiał wykonania: poliwęglan, Pakowane po: 1, Temperatura max. [°C]: 110, Temperatura min. [°C]: -40, Pojemność [l]: 4, Szerokość [mm]: min.325, Mycie w zmywarce: Tak, Przystosowanie do pieców konwekcyjno-parowych: Nie, Przystosowanie do kuchenek mikrofalowych: Tak, Przystosowanie do piekarników: Nie, Rozmiar GN: GN 1/2, Piętrowanie: Tak,

48. Pojemnik z poliwęglanu, czarny, GN 1/2, H 65 mm szt.3

Profesjonalny uniwersalny pojemnik w standardzie GN do zastosowania z każdym rodzajem żywności. Wykonany z poliwęglanu – materiału nieabsorbującego zapachów ani smaków.

- pojemności GN przybliżone
- wykonany z materiału nie absorbującego zapachów oraz smaków
- nie stosować w bęmarach i piecach konwekcyjno-parowych
- pasują pokrywki GN 1/2 poliwęglan
- Okres gwarancji: 24

Kolor: czarny, Głębokość [mm]: min.265, Wysokość [mm]: min. 65, Materiał wykonania: poliwęglan, Pakowane po: 1, Temperatura max. [°C]: 99, Temperatura min. [°C]: -40, Pojemność [l]: max.3.5, Szerokość [mm]: min.325, Mycie w zmywarce: Tak, Przystosowanie do pieców konwekcyjno-parowych: Nie, Przystosowanie do kuchenek mikrofalowych: Tak, Przystosowanie do piekarników: Nie, Rozmiar GN: GN 1/2, Piętrowanie: Tak

49. Taca ekspozycyjna stalowa 270x210 mm szt.3

- prostokątna
- wew. ~ 230x170 mm
- Okres gwarancji: 24

Głębokość [mm]: min. 210, Wysokość [mm]:min. 25, Pakowane po: 1, Szerokość [mm]: min. 270,

50. Taca ekspozycyjna stalowa 300x235 mm szt.3

- prostokątna
- wew. ~ 260x195 mm
- Okres gwarancji: 24

Głębokość [mm]: min. 235, Wysokość [mm]: min. 25, Pakowane po: 1, Szerokość [mm]: min.300,

51. Taca ekspozycyjna stalowa 325x250 mm szt.3

- prostokątna
- wew.~ 285x210 mm
- Okres gwarancji: 24

Głębokość [mm]: min.250, Wysokość [mm]: min.25, Pakowane po: 1, Szerokość [mm]: min. 325,

52. Maszynka pomocnicza do mielenia mięsa, P 0.25 kW, U 230 V szt.1

- obudowa wykonana z anodowanego aluminium
- podajnik wykonany ze stali nierdzewnej
- głowica i ślimak wykonane z anodowanego aluminium
- sitka i nóż wykonane ze stali węglowej
- popychacz wykonany z polietylenu
- bieg wsteczny
- wydajność chwilowa 125kg/h
- w komplecie 3 sitka 3, 5 i 8 mm (średnica oczka)
- średnica sitka - 68 mm
- zabezpieczenie przeciwprzeciążeniowe
- antypoślizgowe nóżki
- w zestawie lejek do nadziewania kiełbas oraz końcówka do nadziewanie pierogów
- przeznaczona dla małej gastronomii
- urządzenie nie jest przeznaczone do pracy ciągłej
- Okres gwarancji: 24

Głębokość [mm]: min. 190, Wysokość [mm]: min. 350, Pakowane po: 1, Moc elektryczna [kW]: min. 0.25, Szerokość [mm]: min. 410, Przystosowanie do pracy ciągłej: Nie, Napięcie [V]: 230,

53. Mikser ręczny, 0.22 kW, U 230 V szt.1

- specjalne do: sosów, kremów i małych potraw
- w komplecie: nóż i tarcza do emulgowania
- specjalnie opracowany kształt uchwytu umożliwia dobre trzymanie sprzętu i użytkowanie bez wysiłku
- urządzenie dostarczane jest z mocowaniem ściennym
- długość ramienia 160 mm
- do obróbki średnich ilości w naczyniach do 8 litrów
- obudowa trzepaczki wykonana w całości z metalu zapewnia większą wytrzymałość urządzenia
- Okres gwarancji: 24

Pakowane po: 1, Moc elektryczna [kW]: min.0.22, Prędkość obrotowa [obr/min]: 2000-12500, Napięcie [V]: 230

54. Kuchenka mikrofalowa, P 0.9 kW szt. 1

- sterowanie manualne
- 5 poziomów mocy
- funkcja rozmrażania
- obrotowy talerz o średnicy 270 mm
- zakres zegara do 30 minut
- komora oraz obudowa urządzenia wykonane ze stali nierdzewnej
- pojemność komory 25 litrów
- wymiary wewnętrzne całkowite komory: 340x345x230 mm
- moc mikrofal 900 W
- wymiary użytkowe komory: max. 315x315x190 mm
- Okres gwarancji: 24

Głębokość [mm]: min.420, Wysokość [mm]: min.281, Pakowane po: 1, Szerokość [mm]: min. 483, Rodzaj zasilania: prąd, Napięcie [V]: 230,

55. Naświetlacz szufladowy ze stali nierdzewnej, P 0.077 kW, U 230 V szt. 1

- urządzenie z lampami UV do powierzchniowej dezynfekcji jaj i noży
- można dezynfekować jednorazowo 30 sztuk jaj lub 15 sztuk noży o długości do 320mm x350 i wysokości do 40 mm
- w cyklu naświetlania ginie do 100% bakterii Salmonella, E.Coli, ziarenkowców, laseczek tlenowych, pałeczek okrężnicy i grzybów z powierzchni skorupki
- czas naświetlania (sterylizacji): 150 sekund
- automatyczne wyłączenie lamp przy otwarciu szuflady
- kratka wykonana ze stali chromowanej
- wykonany ze stali nierdzewnej
- Okres gwarancji: 24

Głębokość [mm]: min.430, Wysokość [mm]: min. 280, Masa [kg]: max.11, Pakowane po: 1,

Moc elektryczna [kW]: min. 0.05, Szerokość [mm]: min. 425, Częstotliwość [Hz]: 50, Napięcie [V]: 230

56. Pakowarka próżniowa, komorowa, P 0.63 kW szt. 1

- idealne do pakowania produktów spożywczych
- elektroniczne sterowanie
- zaokrąglone krawędzie ułatwiają utrzymanie czystości
- przezroczysta pokrywa
- max szerokość zgrzewu 290 mm, szerokość taśmy zgrzewającej 3,5 mm
- czas zgrzewu 5-60 s
- wydajność 4.6 m/h
- wymiary komory WxDxH 300x290x~80 mm
- manometryczny wskaźnik ciśnienia
- obudowa wykonana ze stali nierdzewnej
- specjalny uchwyt w komorze przytrzymujący worek
- czas odsysania 5-60 sek
- komora wykonana z odlewu aluminium
- Okres gwarancji: 24

Głębokość [mm]: min. 329, Wysokość [mm]: min. 366, Masa [kg]: max.22.3, Materiał wykonania: stal nierdzewna,

Pakowane po: 1, Moc elektryczna [kW]: min. 0.63, Szerokość [mm]: min. 425, Napięcie [V]: 230,

57. Worki do gotowania do pakowarki próżniowej, 120°C, 200x300 szt. 1

mm, 100 szt.

- worki gładkie do pakowarek komorowych
- worki do gotowania w piecach konwekcyjno-parowych
- można stosować w temperaturze od -18 do 120°C
- pakowane po 100 szt.
- Okres gwarancji: 24

Głębokość [mm]: min. 300, Pakowane po: 1, Temperatura max. [°C]: 120, Szerokość [mm]: min. 200,

58. Wyciskarka elektryczna do cytrusów, 30l/h szt.1

- otwarta konstrukcja
- prędkość obrotowa 1450 obr/min
- doskonałe rozwiązanie dla barów, kawiarni, hoteli, restauracji, cocktail barów
- podstawa wykonana z aluminium
- wyposażona w cichy i trwały silnik indukcyjny w zestawie 3 wymienne końcówki wyciskające, idealne do cytryn, pomarańczy czy grejpfrutów
- maksymalna wysokość pojemnika na sok 135 mm
- wydajność do 30l/h
- średnica otworu wsadowego 160 mm
- Okres gwarancji: 24

Głębokość [mm]: min.303, Wysokość [mm]: min.350, Masa [kg]: max.5, Pakowane po: 1, Moc elektryczna [kW]: min.0,13, Prędkość obrotowa [obr/min]: 1450, Szerokość [mm]: min,170, Częstotliwość [Hz]: 50/60, Rodzaj zasilania: prąd, Napięcie [V]: 220-240

59. Cyrkulator bemaowy do sous-vide, P 0.7 kW szt. 1

- ustawienia temperatury i dokładność wyświetlanej wartości 0.1°C / 0.1°F
- zakres ustawienia czasu pracy 00:01 - 99:59
- zakres ustawień temperatury 5°C - 95°C / 41°F - 203°F
- wmontowana pompka umożliwi równomierną cyrkulację wody
- cyfrowy panel sterowania
- pokrywa z uszczelką
- kran spustowy do opróżniania wody
- duża pojemność dostosowana do potrzeb profesjonalnych kuchni gastronomicznych

- Okres gwarancji: 24

Głębokość [mm]: min.360, Wysokość [mm]: min.300, Pakowane po: 1, Moc elektryczna [kW]: min.0.7, Szerokość [mm]: min.620, , Częstotliwość [Hz]: 50

60. Miska, tzw.Ameryka, Ø 140 mm szt.6

- porcelana gładka, biała
- można myć w zmywarce i używać w kuchenkach mikrofalowych
- sprzedawane w ilościach kartonowych
- podana pojemność jest pojemnością całkowitą
- Okres gwarancji: 24

Kolor: biały, Średnica [mm]:min. 140, Wysokość [mm]: min.60, Materiał wykonania: porcelana, Pojemność [l]: min.0.5, Mycie w zmywarce: Tak, Przystosowanie do kuchenek mikrofalowych: Tak,

61. Bulionówka z uchwytami, V 0.32 l szt.6

- porcelana gładka, biała
- można myć w zmywarce i używać w kuchenkach mikrofalowych
- sprzedawane w ilościach kartonowych
- Okres gwarancji: 24

Kolor: biały, Średnica [mm]: min.100, Wysokość [mm]: min.70, Materiał wykonania: porcelana, Pakowane po: 6, Pojemność [l]: min.0.32, Szerokość [mm]: min. 155, Mycie w zmywarce: Tak, Przystosowanie do kuchenek mikrofalowych: Tak,

62. Spodek, Ø 160 mm szt. 12

- porcelana gładka, biała
- można myć w zmywarce i używać w kuchenkach mikrofalowych
- sprzedawane w ilościach kartonowych
- Okres gwarancji: 24

Kolor: biały, Średnica [mm]: min.160, Materiał wykonania: porcelana, Pakowane po: 6, Marka: Lubiana, Mycie w zmywarce: Tak, Przystosowanie do kuchenek mikrofalowych: Tak,

63. Talerz płytki, Ø 270 mm szt. 6

- porcelana gładka, biała
- można myć w zmywarce i używać w kuchenkach mikrofalowych
- sprzedawane w ilościach kartonowych
- Okres gwarancji: 24

Kolor: biały, Średnica [mm]: min.270, Wysokość [mm]: min.25, Materiał wykonania: porcelana, Mycie w zmywarce: Tak, Przystosowanie do kuchenek mikrofalowych: Tak,

64. Talerz głęboki, Ø 225 mm szt.6

- porcelana gładka, biała
- można myć w zmywarce i używać w kuchenkach mikrofalowych
- sprzedawane w ilościach kartonowych
- Okres gwarancji: 24

Kolor: biały, Średnica [mm]: min. 225, Wysokość [mm]: min.35, Materiał wykonania: porcelana, Pakowane po: 6, Pojemność [l]: min.0.5, Mycie w zmywarce: Tak, Przystosowanie do kuchenek mikrofalowych: Tak, Piętrowanie: Tak

65. Talerz płytki, Ø 190 mm szt.6

- porcelana gładka, biała
- można myć w zmywarce i używać w kuchenkach mikrofalowych
- sprzedawane w ilościach kartonowych
- Okres gwarancji: 24

Kolor: biały, Średnica [mm]: min.190, Wysokość [mm]: min.20, Materiał wykonania: porcelana, Mycie w zmywarce: Tak, Przystosowanie do kuchenek mikrofalowych: Tak, Piętrowanie: Tak,

66. Talerz płytki, Ø 160 mm szt.6

- porcelana gładka, biała
- można myć w zmywarce i używać w kuchenkach mikrofalowych
- sprzedawane w ilościach kartonowych
- Okres gwarancji: 24

Kolor: biały, Średnica [mm]: min. 160, Wysokość [mm]: min. 20, Materiał wykonania: porcelana,
Mycie w zmywarce: Tak,
Przystosowanie do kuchenek mikrofalowych: Tak, Piętrowanie: Tak,

67. Sosjerka, V 0.3 l szt.6

- porcelana gładka, biała
- można myć w zmywarce i używać w kuchenkach mikrofalowych
- sprzedawane w ilościach kartonowych
- Okres gwarancji: 24

Wysokość [mm]: min.80, Pakowane po: 6, Pojemność [l]: min.0.36, Szerokość [mm]: min. 160,
Mycie w zmywarce: Tak, Przystosowanie do kuchenek mikrofalowych: Tak,

68. Dip, V 0.1 l szt.12

- porcelana gładka, biała
- można myć w zmywarce i używać w kuchenkach mikrofalowych
- sprzedawane w ilościach kartonowych
- podana pojemność jest pojemnością całkowitą
- Okres gwarancji: 24

Kolor: biały, Średnica [mm]:min. 80, Wysokość [mm]: min.40, Materiał wykonania: porcelana,
Pakowane po: 12, Pojemność [l]: min.0.1, Mycie w zmywarce: Tak,
Przystosowanie do kuchenek mikrofalowych: Tak

69. Salaterka, V 0.6 l szt.6

- porcelana gładka, biała
- można myć w zmywarce i używać w kuchenkach mikrofalowych
- sprzedawane w ilościach kartonowych
- Okres gwarancji: 24

Kolor: biały, Średnica [mm]: min.185, Wysokość [mm]:min. 55, Materiał wykonania: porcelana,
Pojemność [l]: min.0.6, Mycie w zmywarce: Tak,
Przystosowanie do kuchenek mikrofalowych: Tak, Piętrowanie: Tak

70. Pucharek do lodów i deserów 300 ml szt. 6

- wysokiej jakości szkło do serwowania lodów i deserów
- podana pojemność jest pojemnością całkowitą
- cena za sztukę
- sprzedawane w ilościach kartonowych
- Okres gwarancji: 24

Kolor: transparentny, Średnica [mm]: min.116, Wysokość [mm]: min.125, Materiał wykonania: szkło,
Pakowane po: 6, Pojemność [l]: min.0.3, Mycie w zmywarce: Tak,
Przystosowanie do kuchenek mikrofalowych: Tak

71. Taca kelnerska GN 1/1 mahoniowa szt.5.

- nie wyparzać
- mahoniowa gładka
- laminowana
- rozmiar GN 1/1
- Okres gwarancji: 24

Głębokość [mm]: min.325, Szerokość [mm]: min. 530.