

Krzeseł konferencyjne z podłokietnikami – 30 sztuk

Krzeseł konferencyjne - oparcie pokryte siatką. Podłokietniki czarne. Stelaż czarny z kółkami do powierzchni twardych.

Wymiary:

Wysokość minimum 83,5 cm

Szerokość całkowita maksimum 56,5 cm

Wysokość podłokietników – 18 cm.

Przykładowe rozwiązanie:



Wymagania minimalne:

Oparcie krzesła ma być wykonane z siatki naciągniętej na prostokątną formatkę oparcia, wykonaną z czarnego tworzywa sztucznego. Oparcie musi być ergonomicznie wyprofilowane.

Do metalowej części stelaża krzesła ma być przykręcony podłokietnik. Krzesło ma być z podłokietnikami wykonanymi z czarnego, bardzo wytrzymałego, tworzywa sztucznego.

Siedzisko ma być w całości tapicerowane. Siedzisko ma być wykonane z miękkiej pianki.

Stelaż ma być na nóżkach wykonanych z metalu malowanego proszkowo.

Nogi zakończone kółkami.

Tapicerka siedziska ma posiadać następujące parametry:
skład: poliestr 100%, Gramatura 366 g/m² .

odporność na ścieranie: co najmniej 75 000 cykli wg skali Martindale'a wg. normy EN ISO 12947-2 lub równoważne . Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji. Zamawiający ma mieć możliwość wyboru kolorystyki oparcia z co najmniej 10 propozycji kolorystycznych.

Tapicerka oparcia ma posiadać następujące parametry:

siatka o składzie 100% poliester.

odporność na ścieranie: co najmniej 70 000 cykli wg skali Martindale'a wg. normy EN ISO 12947-2 lub równoważne.

Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji.

Zamawiający ma mieć możliwość wyboru kolorystyki oparcia z co najmniej 10 propozycji kolorystycznych.

Po zawarciu Umowy lecz przed dostawą należy przedstawić:

- krzesło ma posiadać pozytywne wyniki badań lub certyfikat zgodności z normami dotyczącymi jakości mebli biurowych: PN-EN 1335 – 2:2019, wystawione przez niezależną jednostkę uprawnioną do wydawania tego rodzaju zaświadczeń. Jako jednostkę niezależną uznaje się każdą jednostkę badawczą i certyfikującą posiadającą akredytację krajowego ośrodka certyfikującego – w przypadku Polski jest to Polskie Centrum Akredytacji (PCA), w przypadku certyfikatów wystawionych przez kraj zrzeszony w Unii Europejskiej, jako jednostkę niezależną uznaje się każdą jednostkę badawczą i certyfikującą posiadającą akredytację odpowiednika PCA w tym kraju.

- wszystkie dokumenty potwierdzające zgodność produktów z normami dotyczącymi jakości mebli biurowych oraz użytymi technologiami produkcji mają być wystawione dokładnie na tego samego producenta mebla wskazanego w karcie katalogowej produktu oraz formularzu cenowym w tabeli potwierdzającej nazwę producenta oraz informację z nazwą/symbolem/numerem katalogowym mebla,

- Wykonawca wraz z ofertą musi przedstawić fabryczny próbnik tkaniny spełniającej parametry składu oraz ścieralności materiału,

- certyfikat systemu zarządzania jakością: ISO 9001, certyfikat systemu zarządzania środowiskiem zgodny z normą ISO14001 w zakresie produkcji oraz sprzedaży mebli biurowych oraz certyfikat ISO 45001 - określający wymagania dotyczące systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy (BHP).