

CENTRALA TELEFONICZNA

Montaż nowej centrali telefonicznej w Śmiardowie Złotowskim 3 oraz konfiguracja i uruchomienie jej z istniejącą centralą telefoniczną w WSKZiU w Złotowie ul. Norwida 5. Zakup nowych telefonów bezprzewodowych szt. 2

Centrala telefoniczna typu ITS przystosowana do obsługi linii VOIP oraz linii analogowej.

Kompaktowa hybrydowa centrala telefoniczna z liniami GSM, VoIP i zintegrowanym nagrywaniem.

1. szybka konfiguracja - możliwość pobrania aplikacji Slican ConfigMAN do programowania i administrowania IPS-08
2. współpraca z Komunikatorem CTI - PhoneCTI, MessengerCTI i WebCTI (telefon + komputer, smartphon)
3. otwarte protokoły HTTP / EbdRECP / TAPI / HOTELP / XML / CTIP
4. sieciowanie eSSL (LAN / VAN) - możliwość sieciowania produktów serii IPS-08 razem z innymi centralami Slican (modele IPS-08.100 i IPS-08.101)
5. zaawansowane zarządzanie i kontrola kosztów - wybór najtańszej drogi połączenia (LCR) oraz aplikacja Slican BillingMAN
6. możliwość ustalania limitów na połączenia dla poszczególnych użytkowników - Komunikator CTI Slican
7. zintegrowany VoIP - obsługa telefonii internetowej
8. zintegrowany GSM - wygodny slot karty SIM na zewnątrz obudowy (modele IPS-08.101 i IPS-08.104)
9. współpraca z telefonami systemowymi IP i telefonami SIP Slican
10. współpraca z bramofonami Slican serii DPH
11. zintegrowane nagrywanie rozmów na karcie micro SD dzięki aplikacji Slican RecordMAN (modele IPS-08.100 i IPS-08.101)
12. sterowanie urządzeniami zewnętrznymi sensor / relay - automatyka urządzeń i inteligentne budynki bez wydatków na dodatkowe systemy
13. wygodny standardowy zasilacz sieciowy 12V, 1.2A, max. pobór mocy ~12 W
14. niewielkie rozmiary (191 mm x 111 mm x 36 mm), waga (300 g) i kompaktowa estetyczna obudowa

	IPS-08.101
Porty wewnętrzne AB (FXS)	4
Linie miejskie POTS (FXO)	1
Kanały VoIP	8
Max. ilość jednoczesnych połączeń *	bez ograniczeń
Abonenci VoIP	16

Linie GSM	1
Kanały nagrywania rozmów	8
Sensor / relay	1/1
LAN	1

Istniejąca centrala telefoniczna w WSCKZiU w Złotowie:

SLICAN IPU 14, linia ISDN 2B+D, liczba wew. nr 6, wersja oprogramowania 6.54.0300

Telefony bezprzewodowe szt.2

Telefon PANASONIC KX-TG2511PDM Telefon bezprzewodowy z ekranem 3-liniowym, LCD z bursztynowym podświetleniem. Wyposażony jest w tryb pracy ECO i system poprawy jakości głosu Clear Sound. Ponadto posiada możliwość blokady klawiatury, przycisk przywołania słuchawki na bazie, 6 poziomów głośności, 10 melodii i 5 tonów dzwonka

Dane podstawowe

Analogowa

Współpraca z linią telefoniczną:

Identyfikacja numeru przychodzącego (CLIP): Tak

Wyświetlacz: Tak

Wbudowana książka telefoniczna: Tak

Liczba słuchawek w komplecie: 1

Tryb głośnomówiący: Tak

Czas czuwania [h]: 180

Czas rozmowy [h]: 18

Kolor obudowy: Metaliczny

Funkcje

Nie

Automatyczna sekretarka:

Liczba wpisów w książce telefonicznej: 50 pozycji

Wbudowana książka telefoniczna: Tak

Wyłączanie mikrofonu: Tak

Dzwonki: 12 melodii

Funkcja SMS: Nie

Funkcje dodatkowe:

7 poziomów głośności dzwonka, Korektor dźwięku, Odbieranie dowolnym przyciskiem, Połączenia konferencyjne, Przekazywanie połączeń do innych słuchawek, Tryb EcoDect, Zegar

Jednoprzyciskowe wybieranie: Nie

Maksymalna liczba słuchawek do współpracy: 6

Menu w języku polskim: Tak

Przywołanie słuchawki: Tak

VoIP:	Nie
Współpraca ze słuchawkami innych poducentów (GAP):	Tak
	Parametry
Wyposażenie:	Akumulatorki, Baza ładująca, Kabel, Słuchawka, Zasilacz
Kolor obudowy:	Metaliczny
	Połączenia
Rejestr połączeń:	Tak
Tryb głośnomówiący:	Tak
Blokada połączeń wychodzących:	Tak
Identyfikacja numeru przychodzącego (CLIP):	Tak
Powtórzenie wybieranego numeru:	Tak
	Techniczne
Czas czuwania [h]:	180
Czas rozmowy [h]:	18
Zasięg słuchawki w pomieszczeniach [m]:	50
Zasięg słuchawki w terenie otwartym [m]:	300
Intercom:	Nie
Liczba słuchawek w komplecie:	1
Możliwość montażu na ścianie:	Tak
Rodzaj telefonu:	Bezprzewodowy
Rodzaj zasilania słuchawki:	2 akumulatory AAA NiMH
Współpraca z linią telefoniczną:	Analogowa
Rodzaj:	Telefon bezprzewodowy
	Wyświetlacz
Wyświetlacz:	Tak
Podświetlenie wyświetlacza:	Tak
Rodzaj wyświetlacza:	Czarno-biały LCD